

## Hilda injection template

### Record information:

Title/Nimeke: Title/ Nimeke

Record date/ Asiakirjan päiväys: Record date/ Asiakirjan päiväys

Type/ Asiakirjan tyyppi: Type/ Asiakirjan tyyppi

Date.Created/ Laadittu: Date.Created/ Laadittu

Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2: Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2

Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3: Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3

Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

Nativeld/ Identifiointitunnus: Identifier.Nativeld/ Identifiointitunnus

CaseID/ Asian tunnus: CaseID/ Asian tunnus

### Publicity class/ Julkisuusluokka: PublicityClass/ Julkisuusluokka

Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä: Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä

Security class/ Turvallisuusluokka: Restriction.SecurityClass/ Turvallisuusluokka

Security reason/ Salassapitoperuste: Restriction.SecurityReason/ Salassapitoperuste

Agent.Role.Signer/ Toimija.rooli (person): Agent.Role.Signer/ Toimija rooli (person)

Date.Signed/ Allekirjoitusaika: Signed/ Allekirjoitusaika

Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1: Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1

\*Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

### Record status = 'Signed':

Signing description: SignatureDescription/ Asiakirjan sähköinen allekirjoitus

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

### Record information:

Title/Nimeke: Title/ Nimeke

Record date/ Asiakirjan päiväys: Record date/ Asiakirjan päiväys

Type/ Asiakirjan tyyppi: Type/ Asiakirjan tyyppi

Date.Created/ Laadittu: Date.Created/ Laadittu

Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2: Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2

Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3: Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3

Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

Nativeld/ Identifiointitunnus: Identifier.Nativeld/ Identifiointitunnus

CaseID/ Asian tunnus: CaseID/ Asian tunnus

### Publicity class/ Julkisuusluokka: PublicityClass/ Julkisuusluokka

Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä: Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä

Security class/ Turvallisuusluokka: Restriction.SecurityClass/ Turvallisuusluokka

Security reason/ Salassapitoperuste: Restriction.SecurityReason/ Salassapitoperuste

Agent.Role.Signer/ Toimija.rooli (person): Agent.Role.Signer/ Toimija rooli (person)

Date.Signed/ Allekirjoitusaika: Signed/ Allekirjoitusaika

Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1: Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1

\*Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

### Record status = 'Signed':

Signing description: SignatureDescription/ Asiakirjan sähköinen allekirjoitus

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

### Record information:

Title/Nimeke: Title/ Nimeke

Record date/ Asiakirjan päiväys: Record date/ Asiakirjan päiväys

Type/ Asiakirjan tyyppi: Type/ Asiakirjan tyyppi

Date.Created/ Laadittu: Date.Created/ Laadittu

Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2: Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2

Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3: Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3

Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

Nativeld/ Identifiointitunnus: Identifier.Nativeld/ Identifiointitunnus

CaseID/ Asian tunnus: CaseID/ Asian tunnus

### Publicity class/ Julkisuusluokka: PublicityClass/ Julkisuusluokka

Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä: Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä

Security class/ Turvallisuusluokka: Restriction.SecurityClass/ Turvallisuusluokka

Security reason/ Salassapitoperuste: Restriction.SecurityReason/ Salassapitoperuste

Agent.Role.Signer/ Toimija.rooli (person): Agent.Role.Signer/ Toimija rooli (person)

Date.Signed/ Allekirjoitusaika: Signed/ Allekirjoitusaika

Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1: Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1

\*Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

### Record status = 'Signed':

Signing description: SignatureDescription/ Asiakirjan sähköinen allekirjoitus

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

### Record information:

Title/Nimeke: Title/ Nimeke

Record date/ Asiakirjan päiväys: Record date/ Asiakirjan päiväys

Type/ Asiakirjan tyyppi: Type/ Asiakirjan tyyppi

Date.Created/ Laadittu: Date.Created/ Laadittu

Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2: Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2

Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3: Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3

Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

Nativeld/ Identifiointitunnus: Identifier.Nativeld/ Identifiointitunnus

CaseID/ Asian tunnus: CaseID/ Asian tunnus

### Publicity class/ Julkisuusluokka: PublicityClass/ Julkisuusluokka

Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä: Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä

Security class/ Turvallisuusluokka: Restriction.SecurityClass/ Turvallisuusluokka

Security reason/ Salassapitoperuste: Restriction.SecurityReason/ Salassapitoperuste

Agent.Role.Signer/ Toimija.rooli (person): Agent.Role.Signer/ Toimija rooli (person)

Date.Signed/ Allekirjoitusaika: Signed/ Allekirjoitusaika

Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1: Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1

\*Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

### Record status = 'Signed':

Signing description: SignatureDescription/ Asiakirjan sähköinen allekirjoitus

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

### Record information:

Title/Nimeke: Title/ Nimeke

Record date/ Asiakirjan päiväys: Record date/ Asiakirjan päiväys

Type/ Asiakirjan tyyppi: Type/ Asiakirjan tyyppi

Date.Created/ Laadittu: Date.Created/ Laadittu

Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2: Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2

Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3: Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3

Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

Nativeld/ Identifiointitunnus: Identifier.Nativeld/ Identifiointitunnus

CaseID/ Asian tunnus: CaseID/ Asian tunnus

### Publicity class/ Julkisuusluokka: PublicityClass/ Julkisuusluokka

Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä: Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä

Security class/ Turvallisuusluokka: Restriction.SecurityClass/ Turvallisuusluokka

Security reason/ Salassapitoperuste: Restriction.SecurityReason/ Salassapitoperuste

Agent.Role.Signer/ Toimija.rooli (person): Agent.Role.Signer/ Toimija rooli (person)

Date.Signed/ Allekirjoitusaika: Signed/ Allekirjoitusaika

Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1: Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1

\*Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

### Record status = 'Signed':

Signing description: SignatureDescription/ Asiakirjan sähköinen allekirjoitus

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

### Record information:

Title/Nimeke: Title/ Nimeke

Record date/ Asiakirjan päiväys: Record date/ Asiakirjan päiväys

Type/ Asiakirjan tyyppi: Type/ Asiakirjan tyyppi

Date.Created/ Laadittu: Date.Created/ Laadittu

Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2: Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2

Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3: Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3

Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

Nativeld/ Identifiointitunnus: Identifier.Nativeld/ Identifiointitunnus

CaseID/ Asian tunnus: CaseID/ Asian tunnus

### Publicity class/ Julkisuusluokka: PublicityClass/ Julkisuusluokka

Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä: Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä

Security class/ Turvallisuusluokka: Restriction.SecurityClass/ Turvallisuusluokka

Security reason/ Salassapitoperuste: Restriction.SecurityReason/ Salassapitoperuste

Agent.Role.Signer/ Toimija.rooli (person): Agent.Role.Signer/ Toimija rooli (person)

Date.Signed/ Allekirjoitusaika: Signed/ Allekirjoitusaika

Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1: Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1

\*Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

### Record status = 'Signed':

Signing description: SignatureDescription/ Asiakirjan sähköinen allekirjoitus

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

### Record information:

Title/Nimeke: Title/ Nimeke

Record date/ Asiakirjan päiväys: Record date/ Asiakirjan päiväys

Type/ Asiakirjan tyyppi: Type/ Asiakirjan tyyppi

Date.Created/ Laadittu: Date.Created/ Laadittu

Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2: Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2

Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3: Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3

Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

Nativeld/ Identifiointitunnus: Identifier.Nativeld/ Identifiointitunnus

CaseID/ Asian tunnus: CaseID/ Asian tunnus

### Publicity class/ Julkisuusluokka: PublicityClass/ Julkisuusluokka

Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä: Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä

Security class/ Turvallisuusluokka: Restriction.SecurityClass/ Turvallisuusluokka

Security reason/ Salassapitoperuste: Restriction.SecurityReason/ Salassapitoperuste

Agent.Role.Signer/ Toimija.rooli (person): Agent.Role.Signer/ Toimija rooli (person)

Date.Signed/ Allekirjoitusaika: Signed/ Allekirjoitusaika

Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1: Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1

\*Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

### Record status = 'Signed':

Signing description: SignatureDescription/ Asiakirjan sähköinen allekirjoitus

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

### Record information:

Title/Nimeke: Title/ Nimeke

Record date/ Asiakirjan päiväys: Record date/ Asiakirjan päiväys

Type/ Asiakirjan tyyppi: Type/ Asiakirjan tyyppi

Date.Created/ Laadittu: Date.Created/ Laadittu

Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2: Responsibl organization unit, level2/ Vastuutaho, taso2

Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3: Responsibl organization unit, level3/ Vastuutaho, taso3

Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

Nativeld/ Identifiointitunnus: Identifier.Nativeld/ Identifiointitunnus

CaseID/ Asian tunnus: CaseID/ Asian tunnus

### Publicity class/ Julkisuusluokka: PublicityClass/ Julkisuusluokka

Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä: Function (Subfunction in Futon)/ Tehtävä

Security class/ Turvallisuusluokka: Restriction.SecurityClass/ Turvallisuusluokka

Security reason/ Salassapitoperuste: Restriction.SecurityReason/ Salassapitoperuste

Agent.Role.Signer/ Toimija.rooli (person): Agent.Role.Signer/ Toimija rooli (person)

Date.Signed/ Allekirjoitusaika: Signed/ Allekirjoitusaika

Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1: Responsibl organization unit, level1/ Vastuutaho, taso1

\*Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4: Responsibl organization unit, level4/ Vastuutaho, taso4

### Record status = 'Signed':

Signing description: SignatureDescription/ Asiakirjan sähköinen allekirjoitus

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*

## Hilda injection template

*Left part – field name in CaseM UI in Eng/Fin; Right part is injection value. If left part = right part (or right part is empty) -> This value has not been injected (specific rules or bug) and needs more attention.*